

# Ogólne warunki umów

## § 1

### [definicje]

Wskazane poniżej określenia w niniejszym OWU oznaczają:

1. **Quadriga:** spółka „Quadriga” Rusztowania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej 90 (60-324 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157489, REGON 634478720, NIP 7871956024, adres do korespondencji: Młodasko, ul. Kasztanowa 6a lok. 1, 64-542 Bytyń.  
Quadriga w Umowie określana jest Wynajmującym.
2. **Klient:** przedsiębiorca w rozumieniu art. 43<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego, tj. zwłaszcza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, spółkę cywilną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, spółkę osobową lub spółkę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.  
Klient w Umowie określany jest Najemcą.
3. **Strony:** Quadriga oraz Klient.
4. **Umowa:** umowę najmu rusztowań (z montażem lub bez montażu), umowę najmu windy budowlanej, umowę najmu osprzętu budowlanego lub umowę najmu szalunków zawartą pomiędzy Quadriga a Klientem.
5. **OWU:** niniejsze Ogólne Warunki Umów.
6. **Sprzęt Budowlany:** rusztowania, windy budowlane, szalunki lub inny osprzęt budowlany wskazany w Umowie.  
Sprzęt Budowlany w Umowie określany jest Rusztowaniami, Szalunkami, Windą lub Osprzętem.
7. **Kodeks Cywilny:** ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
8. **dzień roboczy:** dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (określenie dnia roboczego odnosi się również do zapisów w Umowie).

## § 2

### [zakres stosowania]

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią uzupełnienie Umów zawieranych pomiędzy Quadriga a Klientem. OWU nie dotyczą czynności prawnych zawieranych pomiędzy Quadriga a konsumentem w rozumieniu art. 22<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego.
2. OWU stanowią integralną część Umowy, przy czym w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OWU, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.
3. OWU dołączane są do Umowy i nie wymagają podpisania przez Strony.
4. Zawarcie Umowy przez Klienta uznaje się za przyjęcie i akceptację OWU.
5. Przyjęcie OWU uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów zawartych pomiędzy Stronami, chyba, że Quadriga zmieni OWU i poinformuje o tym Klienta.
6. OWU dostępne są na stronie internetowej [www.quadriga.pl](http://www.quadriga.pl), w miejscu prowadzenia działalności przez Quadriga (Młodasko, ul. Kasztanowa 6a lok. 1, 64-542 Bytyń), jak również mogą zostać udostępnione na prośbę Klienta oraz osoby zainteresowanej współpracą drogą mailową. OWU dołączane są ponadto do Umowy.

## § 3

### [zawarcie umowy pomiędzy Stronami]

Umowa zawarta pomiędzy Stronami musi mieć formę pisemną. Wszelka korespondencja (w tym mailowa) pomiędzy Stronami, jak również ogłoszenia, reklamy, cenniki itp. nie stanowią oferty w rozumieniu prawa

cywilnego, a tylko i wyłącznie zaproszenie do rokowań. Forma pisemna nie jest konieczna w przypadku przedłużenia wynajmu Sprzętu Budowlanego zgodnie z zapisem § 1 pkt 4 Umowy.

#### **§ 4**

##### **[realizacja Umowy]**

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Sprzętu Budowlanego (w tym ilością poszczególnych elementów) przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego (ewentualnie protokołu odbioru Rusztowania w przypadku wynajmu Rusztowania wraz z usługą montażu) i zgłosić swoje ewentualne uwagi najpóźniej z momentem podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego (ewentualnie protokołu odbioru Rusztowania). Niezgłoszenie zastrzeżeń do Sprzętu Budowlanego w protokole zdawczo-odbiorczym wydania Sprzętu Budowlanego (ewentualnie w protokole odbioru Rusztowania) uznaje się za jego przyjęcie bez zastrzeżeń.
2. Wraz z podpisaniem przez Klienta protokołu zdawczo-odbiorczego wydania Sprzętu Budowlanego (ewentualnie protokołu odbioru Rusztowania), Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt Budowlany.
3. W razie wykonania transportu Sprzętu Budowlanego przez Quadriga, Quadriga dostarczy Sprzęt Budowlany pod adres wskazany w Umowie w określonym terminie. Klient będzie zobowiązany do odbioru Sprzętu Budowlanego oraz pomocy w jego rozładunku w przystosowanym do rozładunku miejscu.
4. Umowa określa, która ze Stron jest odpowiedzialna za montaż lub demontaż Sprzętu Budowlanego oraz za przygotowanie miejsca do montażu lub demontażu, przy czym każdorazowo, kiedy w OWU lub Umowie mowa jest o montażu, zobowiązania Quadriga lub Klienta odnośnie montażu stosuje się również odpowiednio do demontażu. W razie niewskazania w Umowie, która ze Stron jest odpowiedzialna za montaż, przygotowanie miejsca montażu oraz dopełnienia formalności związanych z montażem Sprzętu Budowlanego, przyjmuję się, że za montaż, przygotowanie miejsca montażu oraz dopełnienie formalności związanych z montażem odpowiedzialny jest Klient.
5. W razie, gdyby za montaż lub demontaż Sprzętu Budowlanego (zwłaszcza Rusztowań) była odpowiedzialna Quadriga, Quadriga nie będzie wykonywała montażu lub demontażu podczas: ograniczonej widoczności oraz zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia (chyba, że dostateczne oświetlenie zapewni Klient), w czasie opadów deszczu i śniegu, podczas gołoledzi, podczas burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s lub innych okolicznościach, mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub w których przepisy prawa zabraniają wykonywania prac. Wystąpienie okoliczności opisanych w niniejszym punkcie powyżej, przedłuża czas, w którym Quadriga może wykonać swoje zobowiązanie polegające przede wszystkim na montażu Sprzętu Budowlanego.
6. W przypadku montażu lub demontażu Rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, które znajdują się w strefie niebezpiecznej, Quadriga przystąpi do demontażu lub montażu Rusztowań dopiero po pisemnym oświadczeniu Klienta, że napięcie w liniach napowietrznych jest wyłączone.
7. Sprzęt Budowlany (zwłaszcza w przypadku jego montażu przez Quadriga) można rozpocząć użytkować, dopiero w momencie dopuszczenia Sprzętu Budowlanego do użytkowania przez uprawnioną osobę lub instytucję. W przypadku Rusztowań montowanych przez Quadriga, użytkowanie można rozpocząć nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru Rusztowania przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, wpisu odbioru do dziennika budowy lub protokołu odbioru technicznego, przekazaniu dokumentów dotyczących eksploatacji Rusztowania oraz umieszczeniu na Rusztowaniu tablicy określającej wykonawcę montażu Rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu i tablicy wskazującej dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji Rusztowania. Odbiór Rusztowania ze strony Klienta (wykonany przez uprawnioną osobę) powinien nastąpić w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia zawiadomienia Klienta przez Quadriga o zakończeniu montażu i gotowości do odbioru. Zawiadomienie Klienta może nastąpić drogą mailową (na adres wskazany w Umowie). Jeżeli do odbioru Rusztowania nie dojdzie w ciągu 24 (czterech godzin) od dnia zawiadomienia Klienta o zakończeniu montażu i gotowości do odbioru, Klient powinien poinformować Quadriga o przyczynach odmowy odbioru Rusztowania. Informacja

o przyczynach odmowy odbioru Rusztowania powinna zostać skierowana drogą mailową na adres email Quadriga wskazany w Umowie.

8. Klient będzie informował Quadriga o wszelkich istotnych okolicznościach związanych z realizacją Umowy na adres email Quadriga wskazany w Umowie. Za istotne okoliczności Strony uznają na przykład: poważne wypadki lub katastrofy budowlane na miejscu użytkowania Sprzętu Budowlanego, kradzieże, zdekompletowanie lub uszkodzenia Sprzętu Budowlanego, zmiany terminów realizacji inwestycji przy których wykorzystywany jest Sprzęt Budowlany, awarie lub usterki Sprzętu Budowlanego.
9. Quadriga jest uprawniona do sprawdzania stanu Sprzętu Budowlanego w trakcie trwania Umowy. Klient zobowiązuje się do udostępniania Quadriga miejsca użytkowania Sprzętu Budowlanego.
10. Klient będzie wykorzystywał Sprzęt Budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem, przekazanymi instrukcjami, dokumentacją oraz wytycznymi Quadriga. Sprzęt Budowlany będzie wykorzystywany przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie, w oparciu o zgodną z przepisami dokumentację, za którą odpowiedzialny jest Klient, chyba że Umowa stanowi inaczej. Klient w razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykorzystania Sprzętu Budowlanego będzie się konsultował z Quadriga.
11. Mając na uwadze § 4 pkt 10 OWU, Klient zapewni montaż sprzętu budowlanego, w tym zwłaszcza Rusztowań (jeżeli obowiązek montażu leży po stronie Klienta) przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zgodnie z otrzymaną dokumentacją producenta lub w razie takiej potrzeby zgodnie z projektem indywidualnym uzyskanym przez Klienta lub Quadriga, jeżeli Umowa tak stanowi. Klientowi są znane przepisy dotyczące bezpieczeństwa, związane z montowanym lub użytkowanym Sprzętem Budowlanym, w tym montażem oraz korzystaniem z rusztowań, zwłaszcza rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
12. Klient zapewnia, że Sprzęt Budowlany, w tym zwłaszcza Rusztowania będą sprawdzane przez uprawnione do tego osoby w sytuacjach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wyznaczonych okresach, w tym zwłaszcza opisanych w § 127 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, z uwzględnieniem zakresu czynności objętych sprawdzeniem, wynikającym z dokumentacji dotyczącej Sprzętu Budowlanego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Klient będzie informował Quadriga.
13. Wykorzystywanie Sprzętu Budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wskazaniem producenta lub Quadriga może spowodować jego awarię lub uszkodzenie. W razie konieczności przeprowadzenia prac naprawczych Sprzętu Budowlanego w trakcie trwania Umowy, Wynajmujący może obciążyć kosztami ich przeprowadzenia Klienta, w razie stwierdzenia, że awaria lub uszkodzenie Sprzętu Budowlanego nastąpiły w wyniku działania lub zaniechania Klienta lub osób, którym Klient Sprzęt Budowlany powierzył do używania. Szacunkowe koszty związane z naprawą lub usunięciem awarii zostały wskazane w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 do OWU. W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub usunięcia awarii Sprzętu Budowlanego, Quadriga wystawi odrębną fakturę VAT.
14. Quadriga realizuje zobowiązania wynikające z Umów przy pomocy swoich pracowników, jak również podmiotów trzecich. Quadriga zleca ewentualne wykonanie czynności wynikających z Umowy przedsiębiorcom, którzy w zakresie swojej działalności zajmują się świadczeniem tego rodzaju usług.
15. Klient nie może podnajmować lub przekazywać do bezpłatnego użytkowania Sprzętu Budowlanego podmiotom trzecim.
16. Sprzęt Budowlany po zakończeniu Umowy powinien zostać zdany przez Klienta na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w stanie nie pogorszonym ponad zużycie, wynikające z prawidłowego używania.
17. Klient w terminie demontażu lub odbioru Sprzętu Budowlanego zapewni obecność osoby, mogącej reprezentować Klienta. W razie braku osób upoważnionych do reprezentowania Klienta w dniu odbioru Sprzętu Budowlanego, osoby działające w imieniu Quadriga będą uprawnione do samodzielnego sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego (ewentualnie również protokołu przekazania Rusztowania do demontażu), który będzie podstawą do określenia okresu wynajmu, jak również ustalenia stanu Sprzętu

Budowlanego. W przypadku, gdy w trakcie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego okaże się, że Sprzęt Budowlany jest uszkodzony, brudny, brakuje elementów Sprzętu Budowlanego itp. Klient drogą mailową zostanie poinformowany o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego (ewentualnie również protokołu przekazania Rusztowania do demontażu).

18. W szczególnych sytuacjach, jeżeli w dniu odbioru Sprzętu Budowlanego, Sprzęt Budowlany nie będzie w dalszym ciągu zdemontowany, Quadriga, po uprzednim wezwaniu (tj. próbie kontaktu telefonicznego oraz wysłaniu na adres email wskazany w Umowie wezwania do demontażu i przygotowania Sprzętu Budowlanego do Odbioru) będzie uprawniona do demontażu Sprzętu Budowlanego na koszt i ryzyko Klienta. Demontaż odbędzie się zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do OWU. Quadriga z tytułu konieczności samodzielnego demontażu Sprzętu Budowlanego wystawi wobec Klienta odrębną fakturę VAT oraz sporządzi dodatkową dokumentację w postaci protokołu oraz fotografii, które mogą zostać udostępnione Klientowi drogą elektroniczną lub okazane pod adresem: Młodasko, ul. Kasztanowa 6a lok. 1, 64-542 Bytyń.
19. Demontaż o którym mowa w § 4 pkt 18 stanowi uprawnienie Quadriga. Quadriga w takim przypadku może również naliczać wobec Klienta dalszy czynsz najmu oraz obciążyć Klienta kosztami przejazdu oraz gotowości pracowników do odbioru Sprzętu Budowlanego zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do OWU. Quadriga nie dokona samodzielnego demontażu zwłaszcza w sytuacji, w której demontaż mógłby zagrażać życiu lub zdrowiu osób.
20. Sprzęt Budowlany w momencie odbioru musi być czysty, wolny od zapraw, farb itp., jak również wydany w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
21. W razie wydania przez Klienta Sprzętu Budowlanego nieoczyszczonego lub zużytego ponad normalne zużycie, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów doprowadzenia Sprzętu Budowlanego do stanu użyteczności (tj. zwłaszcza jego oczyszczenia lub wykonania niezbędnych napraw) przez Quadriga, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do OWU. Quadriga z tytułu konieczności doprowadzenia sprzętu Budowlanego do stanu użyteczności wystawi wobec Klienta odrębną fakturę VAT oraz sporządzi dodatkową dokumentację w postaci protokołu oraz fotografii, które mogą zostać udostępnione Klientowi drogą elektroniczną lub okazane pod adresem: Młodasko, ul. Kasztanowa 6a lok. 1, 64-542 Bytyń, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
22. W przypadku, w którym w terminie dostarczenia Sprzętu Budowlanego lub w dniu odbioru Sprzętu Budowlanego, przekazanie lub odbiór Sprzętu Budowlanego nie będzie możliwy z przyczyn niezależnych od Quadriga (tj. zwłaszcza braku osób uprawnionych do odbioru lub zdania Sprzętu Budowlanego, nieprzygotowane miejsce rozładunku Sprzętu Budowlanego, nieprzygotowane miejsce montażu Sprzętu Budowlanego), Quadriga będzie uprawniona do obciążenia Klienta kosztami związanymi z oczekiwaniem na możliwość wykonania czynności związanych z realizacją Umowy, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do OWU.

## **§ 5**

### **[odpowiedzialność Quadriga]**

1. Quadriga jako przedsiębiorca przy wykonywaniu umów dochowuje należytej staranności w stosunkach danego rodzaju, z zastrzeżeniem konieczności współdziałania w realizacji Umowy ze strony Klienta.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Quadriga jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z wyłączeniem utraconych korzyści) i do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia ustalonego w Umowie.
3. Odpowiedzialność Quadriga za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest wyłączona w przypadku wystąpienia siły wyższej.
4. Quadriga, zlecając wykonanie Umowy w całości lub części podmiotom trzecim, zleca ich wykonanie przedsiębiorstwom lub zakładom, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

## **§ 6**

### **[wypowiedzenie Umowy]**

1. Umowa w każdym czasie będzie mogła zostać wypowiedziana przez Quadriga w trybie natychmiastowym w określonych okolicznościach:
  - a) opóźnienia przez Klienta w płatności jakiegokolwiek faktury VAT bez konieczności dodatkowego wezwania;
  - b) użytkowania Sprzętu Budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wskazaniem Quadriga, dokumentacją, zagrażający życiu lub zdrowiu osób lub w sposób grożący uszkodzeniem Sprzętu Budowlanego;
  - c) zmiany miejsce użytkowania Sprzętu Budowlanego bez pisemnej zgody Quadriga;
  - d) wynajmu lub przekazania do bezpłatnego użytkowania Sprzętu Budowlanego (zarówno całości jak i elementów);
  - e) w przypadku wynajmu przez Quadriga Rusztowań wraz z montażem, dokonywania przez Klienta lub osoby trzecie samodzielnych zmian konstrukcyjnych lub demontażu Rusztowań;
  - f) w przypadku wynajmu przez Quadriga Windy, dokonywania przez Klienta lub osoby trzecie samodzielnych zmian w montażu Windy lub zmian położenia Windy zamontowanej przez Quadriga.
2. Quadriga jest ponadto uprawniona do wypowiedzenia Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. W razie wypowiedzenia Umowy, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego wydania Sprzętu Budowlanego lub umożliwienia demontażu Sprzętu Budowlanego oraz zapłaty wynagrodzenia Quadriga za okres użytkowania określony w Umowie lub ustalony pomiędzy Stronami w inny umówiony sposób.
3. W przypadku przedłużenia najmu na czas nieoznaczony, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Umowy, Quadriga będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z 7 dniowym terminem wypowiedzenia.

## **§ 7**

### **[postanowienia końcowe]**

1. W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWU zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie wyłączenia stosowania OWU lub zmiany OWU wymagają indywidualnego ustalenia pomiędzy Stronami i formy pisemnej.
3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianie adresu do korespondencji oraz adresu email wskazanego w Umowie, w okresie obowiązywania Umowy.
4. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Quadriga.
5. OWU zostały podpisane dnia 01 lutego 2017 r. przez Zenona Świdurskiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Quadriga.
6. OWU wchodzi w życie od dnia 01 lutego 2017 r., przy czym nie stosuje się jego zapisów do Umów już zawartych.

## Załącznik nr 1 do OWU – cennik

### UNIWERSALNE

Lp.	ELEMENTY	CENA EURO	KURS na dzień 21.03.2017	CENA W Zł.
1.	Rury stalowe 0,50	4,00	4,2635	17,05
2.	Rury stalowe 1,00	8,60	4,2635	36,67
3.	Rury stalowe 1,50	12,80	4,2635	54,57
4.	Rury stalowe 2,00	17,20	4,2635	73,33
5.	Rury stalowe 2,50	21,40	4,2635	91,24
6.	Rury stalowe 3,00	25,80	4,2635	110,00
7.	Rury stalowe 4,00	34,40	4,2635	146,66
8.	Rury stalowe 5,00	43,00	4,2635	183,33
9.	Rury stalowe 6,00	51,00	4,2635	217,44
10.	Kotwy oczk. lub masz. 0,20	3,50	4,2635	14,92
11.	Kotwy oczk. lub masz. 0,30	7,40	4,2635	31,55
12.	Kotwy oczk. lub masz. 0,40	9,00	4,2635	38,37
13.	Kotwy oczk. lub masz. 0,60	9,80	4,2635	41,78
14.	Kotwy oczk. lub masz. 1,00	13,20	4,2635	56,28
15.	Kotwy oczk. lub masz. 1,20	14,60	4,2635	62,25
16.	Kotwy oczk. lub masz. 1,40	16,00	4,2635	68,22
17.	Kotwy oczk. lub masz. 1,80	17,40	4,2635	74,18
18.	Kotwy oczk. lub masz. 2,00	18,80	4,2635	80,15
19.	Kotwy oczk. lub masz. 2,50	20,00	4,2635	85,27
20.	Śruby oczk. lub masz. 12/90	1,00	4,2635	4,26
21.	Śruby oczk. lub masz. 12/120	1,10	4,2635	4,69
22.	Śruby oczk. lub masz. 12/160	1,20	4,2635	5,12
23.	Śruby oczk. lub masz. 12/190	1,25	4,2635	5,33
24.	Śruby oczk. lub masz. 12/230	1,50	4,2635	6,40
25.	Śruby oczk. lub masz. 12/300	1,80	4,2635	7,67
26.	Śruby oczk. lub masz. 12/330	1,90	4,2635	8,10
27.	Śruby oczk. lub masz. 12/350	2,10	4,2635	8,95
28.	Śruby oczk. lub masz. 12/400	2,50	4,2635	10,66
29.	Śruby oczk. lub masz. 12/430	3,50	4,2635	14,92
30.	Kratownica aluminiowa 3,20	142,00	4,2635	605,42
31.	Kratownica aluminiowa 4,20	182,00	4,2635	775,96
32.	Kratownica aluminiowa 5,20	218,00	4,2635	929,44
33.	Kratownica aluminiowa 6,20	259,00	4,2635	1104,25
34.	Kratownica aluminiowa 8,20	350,00	4,2635	1492,23
35.	Kratownica stalowa 3,10	120,00	4,2635	511,62
36.	Kratownica stalowa 4,10	155,00	4,2635	660,84
37.	Kratownica stalowa 5,10	190,00	4,2635	810,07
38.	Kratownica stalowa 6,10	215,00	4,2635	916,65

39.	Kratownica stalowa 7,20	305,00	4,2635	1300,37
40.	Kratownica stalowa 7,60	325,00	4,2635	1385,64
41.	Podstawa regulowana 0,30	12,00	4,2635	51,16
42.	Podstawa regulowana 0,50	14,50	4,2635	61,82
43.	Podstawa regulowana 0,60	15,00	4,2635	63,95
44.	Podstawa regulowana 0,78	19,00	4,2635	81,01
45.	Podest drew. Bezsyst. 2,00	45,00	4,2635	191,86
46.	Podest drew. Bezsyst. 3,00	51,20	4,2635	218,29
47.	Podest drew. Bezsyst. 4,00	55,00	4,2635	234,49
48.	Podkłady drewniane 30/30	4,00	4,2635	17,05
49.	Podkłady drewniane 80/30	9,00	4,2635	38,37
50.	Podkłady drewniane 120/30	11,00	4,2635	46,90
51.	Podkłady drewniane 110/100	25,00	4,2635	106,59
52.	Złącze równoległe	17,00	4,2635	72,48
53.	Złącze obrotowe	5,50	4,2635	23,45
54.	Złącze sztywne	5,20	4,2635	22,17
55.	Złącze wzdłużne	6,90	4,2635	29,42
56.	Złącze klamrowe	7,30	4,2635	31,12
57.	Złącze z kołkiem uchylnym	6,20	4,2635	26,43
58.	Złącze obrotowe do kantówek	18,50	4,2635	78,87
59.	Złącze redukcyjne krzyżowe	8,50	4,2635	36,24
60.	Złącze redukcyjne obrotowe	9,50	4,2635	40,50
61.	Łącznik rur	3,95	4,2635	16,84
62.	Łącznik kratownic ciężkich	24,50	4,2635	104,46
63.	Podstawa regulowana uchylna	29,00	4,2635	123,64
64.	Przedłużenie podst. Gwint.	28,00	4,2635	119,38
65.	Adapter do ram i dźwigarów	41,20	4,2635	175,66
66.	Płyta do łączenia krat.	28,00	4,2635	119,38
67.	Drabina stalowa	89,00	4,2635	379,45
68.	Kołki nylonowe	0,25	4,2635	1,07

#### RUX SUPER

Lp.	ELEMENTY	CENA EURO	KURS na dzień 21.03.2017	CENA W ZŁ.
1.	Rama 0,65 x 0,50	58,50	4,2635	249,41
2.	Rama 0,65 x 1,00	63,80	4,2635	272,01
3.	Rama 0,65 x 1,50	68,00	4,2635	289,92
4.	Rama 0,65 x 2,00	71,90	4,2635	306,55
5.	Rama 0,65 x 2,00 otwarta	68,00	4,2635	289,92
6.	Rama 65. 0,40 x 2,00 wąska	72,00	4,2635	306,97
7.	Rama USE 0,65 x 0,50	58,50	4,2635	249,41
8.	Rama USE 0,65 x 1,00	63,80	4,2635	272,01
9.	Rama USE 0,65 x 2,00	75,60	4,2635	322,32

10.	Rama USE 0,65 x 2,00 otwarta	70,00	4,2635	298,45
11.	Rama 1,00 x 0,50	69,30	4,2635	295,46
12.	Rama 1,00 x 1,00	73,50	4,2635	313,37
13.	Rama 1,00 x 1,50	80,00	4,2635	341,08
14.	Rama 1,00 x 2,00	89,90	4,2635	383,29
15.	Rama USE 1,00 x 0,50	69,30	4,2635	295,46
16.	Rama USE 1,00 x 1,00	73,50	4,2635	313,37
17.	Rama USE 1,00 x 2,00	89,90	4,2635	383,29
18.	Rama 1,00 x 2,00 otwarta	89,90	4,2635	383,29
19.	Rama 0,65 x 2,00 Gzysms	104,90	4,2635	447,24
20.	Rama 1,00 x 2,00 Gzysms	119,00	4,2635	507,36
21.	Rama czołowa 0,65 x 0,65	53,90	4,2635	229,80
22.	Rama czołowa 1,00 x 1,00	57,90	4,2635	246,86
23.	Poręcz czołowa 0,30	20,90	4,2635	89,11
24.	Poręcz czołowa 0,65	22,90	4,2635	97,63
25.	Poręcz czołowa 1,00	24,90	4,2635	106,16
26.	Stężenie na pole 1,50 x 2,00	20,50	4,2635	87,40
27.	Stężenie na pole 2,00 x 2,00	22,00	4,2635	93,80
28.	Stężenie na pole 2,50 x 2,00	23,50	4,2635	100,19
29.	Stężenie na pole 3,00 x 2,00	25,50	4,2635	108,72
30.	Stężenie na pole 4,00 x 2,00	34,00	4,2635	144,96
31.	Poręcz główna 0,65	10,60	4,2635	45,19
32.	Poręcz główna 1,00	12,20	4,2635	52,01
33.	Poręcz główna 1,50	13,50	4,2635	57,56
34.	Poręcz główna 2,00	14,00	4,2635	59,69
35.	Poręcz główna 2,50	14,75	4,2635	62,89
36.	Poręcz główna 3,00	15,75	4,2635	67,15
37.	Poręcz główna 4,00	28,00	4,2635	119,38
38.	Poręcz główna USE 1,00	15,00	4,2635	63,95
39.	Poręcz główna USE 1,50	16,80	4,2635	71,63
40.	Poręcz główna USE 2,00	19,30	4,2635	82,29
41.	Poręcz główna USE 2,50	20,50	4,2635	87,40
42.	Poręcz główna USE 3,00	21,70	4,2635	92,52
43.	Poręcz główna USE 4,00	34,10	4,2635	145,39
44.	Poręcz boczna USE PIKA 0,65	12,10	4,2635	51,59
45.	Poręcz boczna USE PIKA 1,00	13,20	4,2635	56,28
46.	Szyna/ listwa podstowa 0,35	38,10	4,2635	162,44
47.	Szyna/ listwa podstowa 0,65	40,20	4,2635	171,39
48.	Szyna/ listwa podstowa 1,00	44,00	4,2635	187,59
49.	Szyna/ listwa podstowa 1,50	62,40	4,2635	266,04
50.	Szyna/ listwa podstowa 2,00	82,00	4,2635	349,61
51.	Szyna/ listwa podstowa 2,50	105,70	4,2635	450,65
52.	Element początkowy 0,65	14,50	4,2635	61,82
53.	Element początkowy 1,00	16,10	4,2635	68,64
54.	Element począt. Podst. 0,65	31,30	4,2635	133,45



55.	Element począt. Podst. 1,00	40,50	4,2635	172,67
56.	Trawers wewnętrzny 0,65	35,30	4,2635	150,50
57.	Trawers wewnętrzny 1,00	48,20	4,2635	205,50
58.	Trawers podwieszany 0,65	39,40	4,2635	167,98
59.	Trawers podwieszany 1,00	50,80	4,2635	216,59
60.	Trawers przejściowy z 100 na 65	105,00	4,2635	447,67
61.	Kratownica tunelowa 1,65	115,10	4,2635	490,73
62.	Wysięgnik zadaszienia och. 0,65	23,20	4,2635	98,91
63.	Uniwersal. Belka jezdna 2,00	200,60	4,2635	855,26
64.	Podest drewniany 0,29 x 0,35	27,00	4,2635	115,11
65.	Podest drewniany 0,29 x 0,50	28,40	4,2635	121,08
66.	Podest drewniany 0,29 x 0,65	28,40	4,2635	121,08
67.	Podest drewniany 0,29 x 1,00	32,40	4,2635	138,14
68.	Podest drewniany 0,29 x 1,50	37,00	4,2635	157,75
69.	Podest drewniany 0,29 x 2,00	42,90	4,2635	182,90
70.	Podest drewniany 0,29 x 2,50	49,40	4,2635	210,62
71.	Podest drewniany 0,29 x 3,00	56,20	4,2635	239,61
72.	Podest drewniany 0,29 x 2,50 profil	63,90	4,2635	272,44
73.	Podest drewniany 0,29 x 3,00 profil	71,40	4,2635	304,41
74.	Podest stalowy 0,29 x 0,65	44,50	4,2635	189,73
75.	Podest stalowy 0,29 x 1,00	46,60	4,2635	198,68
76.	Podest stalowy 0,29 x 1,50	52,90	4,2635	225,54
77.	Podest stalowy 0,29 x 2,00	58,50	4,2635	249,41
78.	Podest stalowy 0,29 x 2,50	65,90	4,2635	280,96
79.	Podest stalowy 0,29 x 3,00	76,60	4,2635	326,58
80.	Podest aluminiowy 0,29 x 1,00	63,40	4,2635	270,31
81.	Podest aluminiowy 0,29 x 1,50	79,50	4,2635	338,95
82.	Podest aluminiowy 0,29 x 2,00	97,00	4,2635	413,56
83.	Podest aluminiowy 0,29 x 2,50	115,00	4,2635	490,30
84.	Podest aluminiowy 0,29 x 3,00	129,00	4,2635	549,99
85.	Podest aluminiowy 0,29 x 4,00	169,00	4,2635	720,53
86.	Bortnica 0,65	12,10	4,2635	51,59
87.	Bortnica 1,00	13,10	4,2635	55,85
88.	Bortnica 1,50	14,30	4,2635	60,97
89.	Bortnica 2,00	15,40	4,2635	65,66
90.	Bortnica 2,50	16,60	4,2635	70,77
91.	Bortnica 3,00	18,60	4,2635	79,30
92.	Bortnica 4,00	25,10	4,2635	107,01
93.	Przejście tech. Alu. + drab. 2,50	312,90	4,2635	1334,05
94.	Przejście tech. Alu. + drab. 3,00	342,30	4,2635	1459,40
95.	Przejście tech. Alu. bez drab. 2,00	229,40	4,2635	978,05
96.	Przejście tech. Alu.+sklej+ drab. 2,50	279,00	4,2635	1189,52
97.	Przejście tech. Alu.+sklej+ drab. 3,00	299,00	4,2635	1274,79
98.	Przejście tech. Alu.+sklej bez drab. 1,00	95,00	4,2635	405,03
99.	Przejście tech. Alu.+sklej bez drab. 1,50	115,00	4,2635	490,30

100.	Przejście tech. Alu.+sklej bez drab. 2,00	152,00	4,2635	648,05
101.	Przejście tech. Alu.+sklej bez drab. 2,50	176,40	4,2635	752,08
102.	Konsola bez trzpienia 0,30	29,90	4,2635	127,48
103.	Konsola bez trzpienia 0,65	57,40	4,2635	244,72
104.	Konsola z trzpieniem 0,30	32,70	4,2635	139,42
105.	Konsola z trzpieniem 0,65	57,40	4,2635	244,72
106.	Konsola z trzpieniem 1,00	72,70	4,2635	309,96
107.	Konsola wzdłużna z trzpieniem 0,50	50,70	4,2635	216,16
108.	Konsola zadaszeniowa	260,00	4,2635	1108,51
109.	Płyta montażowa konsoli zadaszeniowej	25,00	4,2635	106,59
110.	Podpora do konsol 0,65	36,90	4,2635	157,32
111.	Podpora do konsol S 0,65	36,90	4,2635	157,32
112.	Podpora do konsol 1,00	38,10	4,2635	162,44
113.	Słupek poręczy prosty 1,05	20,80	4,2635	88,68
114.	Słupek poręczy z zabezp. L 0,65	49,50	4,2635	211,04
115.	Słupek poręczy z zabezp. L 1,00	52,60	4,2635	224,26
116.	Słupek poręczy dekarcki 2,00	40,50	4,2635	172,67
117.	Słupek poręczy dek. Z zabezp. L 0,65	32,00	4,2635	136,43
118.	Słupek poręczy dek. Z zabezp. L 1,00	33,80	4,2635	144,11
119.	Słupek poręczy dekarcki USE 1,00	32,00	4,2635	136,43
120.	Słupek poręczy dekarcki USE 2,00	33,80	4,2635	144,11
121.	Słupek do kratownicy tunelowej 2,00	36,80	4,2635	156,90
122.	Stojak pośredni 2,00	46,60	4,2635	198,68
123.	Drabina stalowa 2,16	46,80	4,2635	199,53
124.	Schodnica alu z podestem 3,25	388,20	4,2635	1655,09
125.	Poręcz schodnicowa zewn. 2,50 x 2,00	117,60	4,2635	501,39
126.	Poręcz schodnicowa wewn. 2,50 x 2,01	109,00	4,2635	464,72

Cena elementów zależy od kursu euro w dniu wystawienia faktury. Powyższe stawki są przykładowe.

Prace godzinowe, o których mowa w OWU rozliczane będą wg. stawki 45zł/godz.

Dodatkowy transport na i z budowy poza umową to koszt 800,00 zł. /szt. do 50km. od bazy firmy Quadriga Rusztowania w Młodasku i 5,00 zł za każdy kolejny km.